



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

http://www.chrudim.eu

IDDS: 3y8b2pi, IČ: 00270211

Spis. zn.: CR 067828/2019 Kk
Č. j.: CR 002754/2020 OŽP/Kk – 0269
Spis. a skart. znak a lhůta: 231.2 A/5
Počet stran: 9
Počet příloh: 1
ČVE: G/503/2840, I/503/2708

Vyřizuje: Ing. Pavel Koreček
Tel.: 469 657 334
E-mail: pavel.korecek@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 14. 1. 2019

Nabytí právní moci dne: 13. 2. 2020

V Chrudimi dne: 2. 3. 2020



ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako stavební úřad příslušný k vydání společného povolení podle § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona, a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je

Mgr. Petr Juliš, nar. 3. 3. 1969, Lonkova č. p. 465, Polabiny, 530 09 Pardubice 9

I. podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

souboru staveb označeného jako:

„Technická vybavenost a komunikace pro RD v lokalitě ZIV/1 v Kočí – vodovod a kanalizace“

(dále jen „soubor staveb“).

Místo souboru staveb:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Kočí
Identifikátor katastrálního území	667633
Název katastrálního území	Kočí
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	2090/22, 2090/16, 2090/1
Přímé určení polohy – začátek stavby (S-JTSK)	1071470, 643201
Přímé určení polohy – konec stavby (S-JTSK)	1071553, 643278

Popis souboru staveb:

Jedná se novostavbu jednotné gravitační kanalizace, kanalizačních přípojek, uličních vpustí, vodovodního řádu a vodovodních přípojek. Nové kanalizační stoky budou napojeny na stávající jednotnou kanalizaci obce Kočí. Nové vodovodní řady budou napojeny na stávající vodovod pro veřejnou potřebu v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Stavbou hlavní souboru staveb jsou vodní díla (jednotné gravitační kanalizační stoky a vodovodní řad). Stavbou vedlejší souboru staveb jsou kanalizační přípojky, vodovodní přípojky a uliční vpusti.

vodovodní řad V1 PEHD d 90 x 8,2 mm, délka 168,50 m
 vodovodní řad V2 PEHD d 90 x 8,2 mm, délka 75,50 m
 kanalizační stoka K1 PP ULTRA RIB2 DN 300 mm, délka 76,50
 kanalizační stoka K2 PP ULTRA RIB2 DN 300 mm, délka 81,70
 14 ks vodovodních přípojek PEHD D32 mm
 1 ks vodovodní přípojka PEHD D40 mm
 15 ks kanalizačních přípojek DN 150 mm

Účel souboru staveb:

Zajištění odvádění čistěných odpadních vod od jednotlivých RD, odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na komunikaci a zásobování pitnou vodou.

Umístění souboru staveb:

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou oznámení.

II. podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona

stanovuje

podmínky pro umístění, provedení a užívání souboru staveb:

1. Stavba bude dokončena nejpozději do 30. 11. 2023.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném územním a stavebním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Při provádění stavby bude zajištěno dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví při práci, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu zahájení stavby a dále ho bude informovat o termínech jednotlivých kontrolních dnů.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Název a sídlo stavebního podnikatele a termín zahájení stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením vlastních prací.
6. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. Budou zajištěny přechody a přejezdy v nejnutnější míře.
7. Před zahájením zemních prací zajistí stavbyvedoucí v zájmovém území vytyčení veškerých podzemních inženýrských, energetických a telekomunikačních sítí u jejich provozovatelů a po dobu výstavby zabezpečí zhotovitel stavby ochranu těchto sítí před poškozením.
8. Zahájení zemních prací v ochranných a bezpečnostních pásmech stávající dopravní a technické infrastruktury bude nahlášeno provozovatelům infrastruktury 15 dní předem.
9. Zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prováděny ručně, pracovníci provádějící zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto sítí, případné poškození bude neprodleně oznámeno správci poškozené sítě.
10. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí sítí, bude přizván zástupce správce sítí ke kontrole.
11. Budou splněny podmínky dotčeného orgánu Městského úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí, oddělení ekologie prostředí – jako orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství:
 - a) Výkopová zemina bude využita k terénním úpravám v rámci stavby, přebytečná zemina bude předána pouze oprávněné osobě ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude využívána výkopová zemina na jiných pozemcích než pozemcích této

stavby, budou dodržena ustanovení vyhl. MŽP č. 294/2005 Sb., včetně předložení rozborů zeminy k posouzení.

- b) Odpad ze živičných povrchů komunikací bude přednostně předán k recyklaci (např. M-Silnice a.s., obalovna Topol).
 - c) Dodavatel stavby předá veškeré doklady o likvidaci všech stavebních odpadů stavebníkovi. Ke kontrolní prohlídce stavby (závěrečné) budou předloženy doklady o předání vzniklých stavebních odpadů oprávněným osobám v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (např. na řízenou skládku, do sběrného dvora, odpadové svozové firmě apod.). Čestné prohlášení není dostačující.
12. Budou splněny podmínky dotčeného orgánu Městského úřadu Chrudim, Odboru dopravy – jako silničního správního úřadu:
- a) Umístění pilířků, rozvodných skříní apod. inženýrských sítí bude provedeno tak, aby bylo zajištěno zachování rozhledových poměrů (rozhledový trojúhelník dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, ČSN 73 6102 apod.) v křižovatce nebo na jednotlivých připojeních (sjezdy nebo nájezdy k domům atd.), pokud budou v jejich blízkosti umístovány.
 - b) Uložení přípojek inženýrských sítí v tělese pozemní komunikace (včetně jejích součástí – viz zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) nebo jejich křížení s pozemní komunikací bude provedeno dle platných předpisů a takovým způsobem, aby nedošlo k narušení stability konstrukce pozemní komunikace a jejích součástí.
 - c) Do dopravního prostoru pozemních komunikací nebude osazena a ani do něho nebude zasahovat žádná část stavby, zařízení nebo jiné překážky (rozvodné skříně, pilířky, sloupy, oplocení apod.). Bude zajištěn bezpečnostní odstup min. 0,50 m od okraje vozovky pozemní komunikace. Sloupy veřejného osvětlení nesmí zasahovat do dopravního prostoru.
 - d) Prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. Pokud si to vyžádá situace, budou pracovníci a pracovní mechanizmy provádět stavební práce pod ochranou přechodného dopravního značení, které stavebník (zhotovitel) zajistí na své náklady. O uzavírku silnice je nutné požádat min. 30 dní předem.
 - e) Všechny dotčené pozemní komunikace nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány. Případné znečištění bude neprodleně odstraněno. Narušení, které nezpůsobí závalu ve sjízdnosti nebo schůdnosti, bude odstraněno ihned po skončení stavebních prací dle pokynů vlastníka pozemní komunikace.
13. Budou splněny podmínky dotčeného orgánu Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim – jako orgánu ochrany veřejného zdraví:
- a) Při realizaci stavby budou použity pro styk s pitnou vodou výhradně výrobky splňující požadavky vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. Doklad o splnění tohoto požadavku (výluhový test) bude předložen na KHS ÚP Chrudim. Podmínka vyplývá z § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 - b) Bude doložen doklad o vyhovující kvalitě pitné vody ze sítě u spotřebitele v kráceném rozsahu dle požadavku vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah její kontroly. Podmínka vyplývá z § 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
14. Při napojení na stávající vodovod budou splněny podmínky provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu Vodárenské společnosti Chrudim, a.s.:
- a) Prováděcí organizace uvědomí zástupce provozu VS Chrudim, a.s. – pan Prokeš 603899830 o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem. Bude dohodnut harmonogram provádění prací ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou.
 - b) Přesný termín uzavírky vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 dnů předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem

uzavírky a zajistí náhradní zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou po dobu přepojování a příp. s vypuštěním a napuštěním vodovodu budou hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě objednávky).

- c) Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s příslušným provozem VS Chrudim, a.s. V místě napojení nového vodovodu na stávající vodovodní řad bude osazeno sekční šoupě.
 - d) Pokud budou budovány přípojky v rámci výstavby vodovodního řadu, budou tyto přípojky zabezpečeny proti úniku vody, krádeži vody a poškození.
 - e) Bude respektováno prostorové uspořádání sítě dle ČSN 73 6005, případně dle požadavku provozovatele.
 - f) Před zahájením zemních prací požádá prováděcí organizace pracovníka VS Chrudim, a.s. o vytýčení provozovaných sítí – pan Sýkora 603899831. (Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození). Prováděcí organizace vyznačí polohu vytýčených sítí přímo na staveništi.
 - g) V realizační dokumentaci uvedeného vodovodu požadujeme dodržet schválený Technický standard vodárenské infrastruktury. Část Technického standardu, která souvisí s projektovaným dílem, poskytne provozovatel infrastruktury na vyžádání.
 - h) Investor umožní přístup technikům VS Chrudim, a.s. na staveniště v průběhu realizace stavby. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti stávajících vodohospodářských sítí, zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubící a nákladní stroje, sbíječky apod.). Obnažené vodohospodářské sítě musí být řádně zabezpečeny proti poškození a před jejich záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim, a.s. přizván ke kontrole, zda nedošlo k jejich viditelnému poškození.
 - i) Každé poškození stávajících vodohospodářských sítí nahlásí prováděcí organizace neprodleně zástupci příslušného provozu nebo na dispečink VS Chrudim tel: 469 669 911.
 - j) O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce provozu VS Chrudim, a.s. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí) a dle podmínek provozovatele.
 - k) Vlastní připojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po kolaudaci vodohospodářských sítí. Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv).
 - l) Při souběhu a křížení plánovaných staveb se stávajícím vodovodem musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), případně dle požadavku provozovatele, a to:
 - i) Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 1,0 m a v křížení dle ČSN 736005.
 - ii) Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními sítěmi (vodovodní a armaturní šachty, čerpací a přečerpávací stanice včetně jejich oplocení) a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 1,5 m.
 - iii) Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí 1,5 m.
15. Při realizaci stavby budou splněny podmínky společnosti GridServis, s.r.o.:
- a) Vodovod:
 - i) nejmenší vzdálenost mezi povrchy potrubí plynovodu a vodovodu při křížení je 0,3 m;
 - ii) nejmenší vzdálenost mezi povrchy potrubí plynovodu a vodovodu při souběhu je 3,0 m;
 - iii) nejmenší vzdálenost stěny vodovodní šachty od stěny plynovodu je 4,0 m.
 - b) Kanalizace:
 - i) křížení – min. 0,3 m;
 - ii) plynovod nebo křížené vedení musí být uloženo v chrániče nebo ochranné trubce přesahující vnější obrys zařízení po obou stranách 2 m;

- iii) chránička se neinstaluje, je-li nejmenší vzdálenost mezi plynovodem a stokami a kanalizačními přípojkami (mimo tlakových) větší než 1 m a je-li plynovod nad kanalizační přípojkou a stokou;
 - iv) v případě použití hrdlových trubek nesmí být v chráničce umístěn spoj;
 - v) souběh – min. 4,0 m;
 - vi) nejmenší vzdálenost stěny kanalizační šachty od stěny plynovodu je 4,0 m.
16. V souladu s § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona lze stavbu užívat pouze na základě **kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.**

Odůvodnění:

Dne 11. 10. 2019 podal Mgr. Petr Juliš, nar. 3. 3. 1969, Lonkova č. p. 465, Polabiny, 530 09 Pardubice 9 (dále jen „stavebník“) žádost o vydání společného povolení k výše uvedenému souboru staveb. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Podle § 94j stavebního zákona jde o společné územní a stavební řízení. Vodoprávní úřad je dle § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona stavebním úřadem příslušným k vydání společného povolení pro soubor staveb.

Předmětem povolení je soubor staveb ve smyslu § 2 odst. 8 stavebního zákona. Stavbou hlavní souboru staveb jsou vodní díla (jednotná gravitační kanalizační stoky a vodovodní řad). Stavbou vedlejší souboru staveb jsou kanalizační přípojky, vodovodní přípojky a uliční vpusti.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, stavebního zákona, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávní úřad upustil od ohledání na místě a od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště, žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. Pro lokalitu stavby byl schválen územní plán. Stavební záměr je v souladu s platným územním plánem.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Týmž opatřením oznámil účastníkům řízení, že upouští od ohledání na místě i ústního jednání, že shromáždil podklady k rozhodnutí ve věci a určil lhůtu, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy, a to 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Ke dni vydání tohoto rozhodnutí vodoprávní úřad žádné námítky účastníků řízení neobdržel.

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala v květnu 2019 Ing. Josef Holub, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (identifikační číslo ČKAIT 0700595).

K předmětnému souboru staveb vydal orgán územního plánování Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení územního plánování závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona CR 048328/2019 ÚPR/HK ze dne 1. 8. 2019. Závazné stanovisko je souhlasné, bez podmínek.

Ke stavbám kanalizačních přípojek, vodovodních přípojek a uličních vpustí, jako ke stavbám vedlejším souboru staveb, vydal Městský úřad Chrudim, Stavební odbor, jako stavební úřad příslušný k umístění těchto staveb, závazné stanovisko č. j. CR 003076/2020 STO/CL ze dne 14. 1. 2020. Závazné stanovisko je souhlasné, bez podmínek.

Byly předloženy souhlasy vlastníků dotčených pozemků a staveb ve smyslu § 184a stavebního zákona.

Vyjádření účastníků řízení, stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí – souhrnné stanovisko č. j. CR 051981/2019 OŽP/Ry ze dne 3. 9. 2019
- Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení územního plánování souhlasné závazné stanovisko č. j. CR 048328/2019 ÚPR/HK ze dne 1. 8. 2019

- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí – souhlasné závazné stanovisko orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství č. j. CR 051980/2019 OŽP/MI ze dne 21. 8. 2019
- Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy – jako silniční správní úřad – stanovisko č. j. CR 063087/2019 ODP/KL ze dne 20. 9. 2019
- Městský úřad Chrudim, Stavební odbor – jako obecný stavební úřad – souhlasné závazné stanovisko č. j. CR 003076/2020 STO/CL ze dne 14. 1. 2020
- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko správce povodí a správce vodního toku č. j. Pla/2019/033555 ze dne 15. 8. 2019
- Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – vyjádření č. j. 313/TD/19 ze dne 19. 8. 2019
- GridServis, s.r.o. – vyjádření zn. 500195657 ze dne 30. 9. 2019
- ČEZ Distribuce, a. s. – vyjádření zn. 1105574156 ze dne 12. 9. 2019
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s. – vyjádření č. j. 742243/19 ze dne 5. 9. 2019
- Obec Kočí – stanovisko ze dne 11. 11. 2019
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim – souhlasné závazné stanovisko č. j. KHSPA14452/2019/HOK-CR ze dne 14. 8. 2019
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim – souhlasné závazné stanovisko č. j. HSPA-4-277/2019 ze dne 8. 8. 2019
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení územních zájmů Čechy – souhlasné závazné stanovisko sp.zn. 79895/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 17. 7. 2019

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení.

Dále vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení dobrého stavu/potenciálu.

Předmětem povolení je soubor staveb ve smyslu § 2 odst. 8 stavebního zákona. Stavbou hlavní jsou vodní díla (jednotné gravitační kanalizační stoky a vodovodní řad). Stavbou vedlejší souboru staveb jsou kanalizační přípojky, vodovodní přípojky a uliční vpusti. Vodoprávní úřad je dle § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona stavebním úřadem příslušným k vydání společného povolení k souboru staveb.

Podmínky dotčených orgánů a správců technické infrastruktury jsou součástí projektové dokumentace nebo byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Výjimkou jsou zákonné povinnosti, o kterých není vodoprávní úřad oprávněn rozhodovat.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, lze ji užívat v souladu s § 119 odst. 1 písm. b) stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

Záměr je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje.

Vodoprávní úřad v souladu s příslušnými právními předpisy stanovil tento okruh známých účastníků řízení:

Stavebník a žadatel podle § 94k písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu, a obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím k ovlivnění vodních poměrů a na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn podle § 115 odst. 4 vodního zákona, § 94k písm. b) stavebního zákona:

Mgr. Petr Juliš, nar. 3. 3. 1969, Lonkova č. p. 465, Polabiny, 530 09 Pardubice 9

Vlastník stavby, na které má být požadovaný záměr uskutečněn, podle § 94k písm. c) stavebního zákona, vlastník pozemku, na kterém má být stavební záměr uskutečněn podle § 94k písm. d) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu, a obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím k ovlivnění vodních poměrů a na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn podle § 115 odst. 4 vodního zákona, § 94k písm. b) stavebního zákona:

Obec Kočí, IČO 00270288, Kočí č. p. 92, 538 61 Kočí

Vlastník stavby, na které má být požadovaný záměr uskutečněn nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, podle § 94k písm. c) stavebního zákona, a § 27 odst. 1 správního řádu:

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČO 48171590, Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČO 27484211, Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01

Chrudim I

Vlastník pozemku, na kterém má být stavební záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku podle § 94k písm. d) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu:

Petr Baťa, nar. 14. 6. 1984, Kočí č. p. 208, 538 61 Kočí

Daniel Felgr, nar. 7. 12. 1982, Kočí č. p. 240, 538 61 Kočí

Ivana Felgrová Štěpánková, nar. 9. 9. 1986, Kočí č. p. 240, 538 61 Kočí

Barbora Prokešová, DiS., nar. 27. 7. 1984, Kočí č. p. 239, 538 61 Kočí

Bc. Jan Bačkovský, nar. 26. 12. 1985, Kočí č. p. 236, 538 61 Kočí

Ludmila Sodomková, nar. 6. 2. 1988, Kočí č. p. 236, 538 61 Kočí

Josef Boháč, nar. 6. 10. 1972, Kočí č. p. 225, 538 61 Kočí

Pavel Obolecký, nar. 9. 8. 1990, Podborská č. p. 58, 538 62 Hrochův Týnec

Josef Pelikán, nar. 9. 4. 1993, Malecká č. p. 1175, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5

Renata Boučková, nar. 19. 11. 1973, Kočí č. p. 238, 538 61 Kočí

Tomáš Koudelka, nar. 18. 5. 1990, Kočí č. p. 233, 538 61 Kočí

Eliška Koudelková, nar. 5. 2. 1991, Kočí č. p. 233, 538 61 Kočí

Mgr. Kristýna Mašková, nar. 9. 11. 1985, Kočí č. p. 231, 538 61 Kočí

Jiří Klváček, nar. 28. 11. 1958, Kočí č. p. 229, 538 61 Kočí

Hana Klváčková, nar. 20. 11. 1955, Kočí č. p. 229, 538 61 Kočí

Petr David, nar. 16. 10. 1968, Kočí č. p. 226, 538 61 Kočí

Lenka Davidová, nar. 11. 6. 1972, Kočí č. p. 226, 538 61 Kočí

Tomáš Vaněk, nar. 22. 1. 1990, Hradištní č. p. 1195, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5

Iva Sobolová, nar. 31. 5. 1991, Kočí č. p. 227, 538 61 Kočí

Ondřej Sobol, nar. 25. 1. 1989, Revoluční č. p. 1788/10, Předměstí, 568 02 Svitavy 2

Ing. Martin Kovář, nar. 20. 1. 1985, Devotyho č. p. 66, Mikulovice, 530 02 Pardubice 2

GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

V tomto správním řízení jsou dotčenými orgány:

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí – jako orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství a orgán ochrany zemědělské půdního fondu

Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje – jako orgán územního plánování

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy – jako silniční správní úřad

Městský úřad Chrudim, Stavební odbor – jako obecný stavební úřad (úřad příslušný k vedlejší stavbě souboru staveb)

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim – jako orgán ochrany veřejného zdraví

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim – jako orgán státní správy na úseku požární ochrany

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení územních zájmů Čechy – jako orgán obrany státu

Na základě výše uvedených skutečností vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Informace pro stavebníka:

Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (autorizovanou osobou v příslušné oblasti vodního hospodářství). Při provádění stavby musí být veden stavební deník.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání proti rozhodnutí odkladný účinek.

Rozhodnutí je účastníkům oznámeno doručením stejnopisu do vlastních rukou. Do běhu lhůt se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



otisk úředního razítka

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 11. 10. 2019.

Obdrží:

Mgr. Petr Juliš, Lonkova č. p. 465, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Obec Kočí, IDDS: mjsb2q7
Petr Baťa, Kočí č. p. 208, 538 61 Kočí
Daniel Felgr, Kočí č. p. 240, 538 61 Kočí
Ivana Felgrová Štěpánková, Kočí č. p. 240, 538 61 Kočí
Barbora Prokešová, DiS., Kočí č. p. 239, 538 61 Kočí
Bc. Jan Bačkovský, Kočí č. p. 236, 538 61 Kočí
Ludmila Sodomková, Kočí č. p. 236, 538 61 Kočí
Josef Boháč, Kočí č. p. 225, 538 61 Kočí
Pavel Obolecký, Podborská č. p. 58, 538 62 Hrochův Týnec

Josef Pelikán, Malecká č. p. 1175, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
Renata Boučková, Kočí č. p. 238, 538 61 Kočí
Tomáš Koudelka, Kočí č. p. 233, 538 61 Kočí
Eliška Koudelková, Kočí č. p. 233, 538 61 Kočí
Mgr. Kristýna Mašková, Kočí č. p. 231, 538 61 Kočí
Jiří Klváček, Kočí č. p. 229, 538 61 Kočí
Hana Klváčková, Kočí č. p. 229, 538 61 Kočí
Petr David, Kočí č. p. 226, 538 61 Kočí
Lenka Davidová, Kočí č. p. 226, 538 61 Kočí
Tomáš Vaněk, Hradištní č. p. 1195, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
Iva Sobolová, Kočí č. p. 227, 538 61 Kočí
Ondřej Sobol, Revoluční č. p. 1788/10, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
Ing. Martin Kovář, Devotyho č. p. 66, Mikulovice, 530 02 Pardubice 2
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IDDS: rf5gxz6
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí - jako orgán státní správy
v oblasti odpadového hospodářství
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí - jako orgán ochrany
zemědělské půdního fondu
Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje - jako orgán územního
plánování
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy - jako silniční správní úřad
Městský úřad Chrudim, Stavební odbor - jako obecný stavební úřad (úřad příslušný k vedlejší stavbě
souboru staveb
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim,
IDDS: 23wai86
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení
územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk

Příloha:

výkres C.2 - katastrální situace (měřítko 1:1000)